

Afname en scoring van de PPVT-5-NL op Q-Global

Inhoudsopgave

Aanmelden.....	2
Q-Global account activeren.....	2
Uitlegscherm	2
Startpagina.....	3
Aanmaken nieuwe cliënt	3
Gegevens nieuwe cliënt aanpassen.....	4
Test toewijzen	5
Scorevergelijkingsrapport PPVT-5-NL/EVT-3-NL genereren.....	10
PPVT-5-NL/EVT-3-NL Voortgangsmeter.....	12

Aanmelden

Om een test te kunnen afnemen of te scoren op het online platform, dient u zich eerst aan te melden als gebruiker. Raadpleeg voor meer informatie onze website.


Q-Global account activeren

Nadat u uw inloggegevens heeft ontvangen, klikt u op de activatielink in de mail om uw account te activeren. Let op: de link verloopt na 30 dagen.

- De eerste keer dat u zich inlogt moet u de algemene voorwaarden en de privacy policy accepteren.
- U kunt hierna zelf uw gebruikersnaam en wachtwoord kiezen.
- Daarna kunt u met uw gekozen gebruikersnaam en wachtwoord inloggen op <https://qglobal.pearsonclinical.com/qg/login.seam>. Wij raden u aan om deze link toe te voegen aan uw favorieten.

Uitlegscherm

De eerste keer dat u inlogt ziet u het volgende scherm (afbeelding 1):




Afbeelding 1 *Aan de slag met Q-global*

Hierin wordt kort uitgelegd hoe het platform werkt en welke tabbladen er zijn.

Startpagina

Daarna komt u op de startpagina van Q-Global terecht (afbeelding 2).



Afbeelding 2 Startpagina


Aanmaken nieuwe cliënt

Vanuit de startpagina kunt u een nieuwe cliënt toevoegen. U kiest 'Nieuwe cliënt' links bovenaan. Daarna vult u de persoonsgegevens van de cliënt in (afbeelding 3). De enige verplichte velden zijn:

- Voornaam/achternaam van de cliënt of de Client ID, ter referentie van de cliënt;
- Geboortedatum, voor de keuze van de juiste normgroep

Afbeelding 3 Nieuwe cliënt


Nadat u de ingevulde gegevens heeft opgeslagen, is de nieuwe cliënt zichtbaar op het startscherm (afbeelding 4).



Afbeelding 4 Nieuwe cliënt aangemaakt

Gegevens nieuwe cliënt aanpassen


Als u op een later moment nog persoonsgegevens wilt aanpassen, klikt u op de startpagina op de naam van de cliënt. De pagina met de gegevens van de cliënt wordt geopend. Om de gegevens te bewerken klikt u op 'Bewerk' linksboven in beeld (afbeelding 5).



Afbeelding 5 Gegevens bewerken op de 'Cliënt'- pagina

Test toewijzen


Op de startpagina vinkt u links vóór de client het hokje aan en kiest u 'Nieuwe test toewijzen'. U klikt op de betreffende vragenlijst van de PPVT-5-NL. Als u op de ster naast de testnaam klikt, maakt u deze test favoriet en komt deze bovenaan uw lijst met tests te staan. Daarna klikt u op 'Toewijzen' (afbeelding 6). U kunt ook een nieuwe test toewijzen vanaf de 'Cliënt'-pagina.



Afbeelding 6 Test toewijzen

Afname klaarzetten

Hierna komt u op de pagina Voer de scores in. Hier ziet u de presentatiewijze *Papieren afname (Handmatige invoer)* (afbeelding 7).



Afbeelding 7 Presentatiewijze-optie

Papieren afname

Nadat u voor 'Papieren afname' heeft gekozen, kunt u de scores gaan invoeren. Onder 'Testdatum' voert u de datum van het invullen van de vragenlijst in. Tot slot kiest u voor 'Voer de scores in' (afbeelding 7).

« Terug

Voer de scores in

Er zijn nog een aantal gegevens nodig om de testafname aan te maken.

Afname Opties/Instellingen

PPVT-5-NL

Presentatiewijze-opties

Er is slechts één presentatiewijze mogelijk voor deze test.

Papieren Afname
(Handmatige invoer)

Testdatum
27-11-2023

Leeftijd tijdens testafname
14 jaren, 11 maanden

Samenvatting

Client
Stokkers, Lynn
17-12-2008 | 14 jrn 11 mndn
Vrouw
Lynn.stokkers@pearson.com

Test
PPVT-5-NL

Voer de scores in

[Annuleer dit verzoek](#)

Afbeelding 7 Scores invoeren bij een papieren afname

Nu komt u in het scherm Testdetails terecht. In het tabblad 'Overzicht' kunt u verdere testdetails invullen. Let op dat de voor- en achternaam van de respondent verplichte velden zijn. (afbeelding 8).

« Terug

Testdetails

Overzicht Subtests

Instellingen voor afname

Presentatiewijze
☒ Handmatige invoer

Testdatum
27-11-2023

Leeftijd tijdens testafname
14 jaren, 11 maanden

Testleider (optioneel)
Kies aub...

Leerkraft/Docent (optioneel)
Kies aub...

Testlocatie (optioneel)
Kies aub...

Samenvatting

PPVT-5-NL

Status
Gereed voor testafname

Test
PPVT-5-NL

Client
Stokkers, Lynn
17-12-2008 | 14 jrn 11 mndn
Vrouw
Lynn.stokkers@pearson.com

Ga verder naar Rapporten

Sla wijzigingen op

[Hulp nodig](#) [Verwijderen](#)

Afbeelding 8 Testdetails

In het tabblad 'Subtests' neemt u de ruwe itemscores vanaf de vragenlijst over. Als u de itemtekst en/of invoeropties zou willen zien, dan zet u de schuifjes achter 'Toon itemtekst' en/of 'Toon invoeropties' aan (afbeelding 9).

« Terug

Testdetails

Overzicht **Subtests**

Invoer ruwe scores

Ruwe Score

PPVT-5

Instellingen

☒ Toon itemtekst

☒ Toon invoeropties

Voer alleen de antwoorden in voor de items die u heeft afgenomen.
Het correcte antwoord staat tussen haakjes achter het item weergegeven.

1. schoen (1)
1, 2, 3, 4, (5)=Geen antwoord

2. ballon (3)
1, 2, 3, 4, (5)=Geen antwoord

~ slapen (4)

Voer itemscore ☒

Samenvatting

ppVT 5^{NL}
Peabody Picture Vocabulary Test - 5th Edition - Nederlandstalige versie

Status
Gereed voor testafname

Test
PPVT-5-NL

Client
Stokkers, Lynn
17-12-2008 | 14 jrn 11 mndn
Vrouw
Lynn.stokkers@pearson.com

Bewerk

Ga verder naar Rapporten

Sla wijzigingen op

Hulp nodig Verwijderen

Afbeelding 9 Invulscherm ruwe itemscores.

Onder Samenvatting kunt u uw invoer opslaan door middel van de knop 'Sla wijzigingen op' of kies direct voor 'Ga verder naar Rapporteren' (afbeelding 10). Instructies voor Rapporteren vindt u in het hoofdstuk 'Rapporteren'.

Samenvatting

ppVT 5^{NL}
Peabody Picture Vocabulary Test - 5th Edition - Nederlandstalige versie

Status
Gereed voor testafname

Test
PPVT-5-NL

Client
Stokkers, Lynn
17-12-2008 | 14 jrn 11 mndn
Vrouw
Lynn.stokkers@pearson.com

Bewerk

Ga verder naar Rapporten

Sla wijzigingen op

Hulp nodig Verwijderen

Afbeelding 10 Samenvatting

Rapport genereren

Wanneer de afname is voltooid krijgt de test op Q-global de status 'Gereed voor rapporteren'. U ziet dit op het startscherm van de cliënt. U selecteert de betreffende afname en klikt daarna op de knop 'Genereer Rapport' (afbeelding 11).

Terug

Cliënt: Lynn Stokkers

Bewerk

Demografische kenmerken

Systeem-ID: 24196602
Voornaam: Lynn
Tweede naam:
Achternaam: Stokkers
Geboortedatum: 17-12-2008
Leeftijd: 14 jaar 11 maanden
Client ID:
Geslacht: Vrouw
E-mailadres: Lynn.stokkers@pearson.com
Opmerking: TEST

Account: Lynn TEST
Aangepast veld 1:
Aangepast veld 2:
Aangepast veld 3:
Aangepast veld 4:
Groepen:
ID oude functie:

Nieuwe test toewijzen **Test(s) verwijderen** **Genereer Rapport**

Reset Sorteer volgorde 7 Records

	☐	Test ID	Test naam	Testdatum	Presentatiewijze	Status	Groep tests
1	☐	54178957	PPVT-5-NL	27-11-2023	Handmatige invoer	Gereed voor rapporteren	

Afbeelding 11 Rapport genereren

Vervolgens komt u in het scherm 'Rapport selectie & configuratie' terecht. Selecteer hier het soort rapport dat u wilt genereren (meestal één optie). Daarna kunt u het rapport verder samenstellen. Verder kiest u voor een betrouwbaarheidsinterval waarna u klikt op de knop 'Genereer Rapport' (afbeelding 12).

✓ Geselecteerd | Deselecteer

PPVT-5-NL Score Rapport
Voorraad nodig: 1
Ongelimiteerde rapport toepassingen.
Abonnement verloopt 23-11-2024

Configuraties

Rapport bestandstype
Adobe PDF - Dit rapport is alleen beschikbaar als PDF.

Rapportopties

Voeg toe

- ☒ Cliëntnaam
- ☒ Beschrijvende rapportage

Kwalitatieve Itemanalyse

- ☐ Itemanalyse op basis van woordsoort
- ☐ STEM-woorden itemanalyse

Instellingen

Betrouwbaarheidsinterval

- ☒ 90%
- ☐ 95%

Samenvatting

Cliënt
Stokkers, Lynn
17-12-2008 | 14 Jln 11
mndn
Vrouw
Lynn.stokkers@pearson.com

Test
PPVT-5-NL
Presentatiewijze: Handmatige invoer
27-11-2023

✓ PPVT-5-NL Score Rapport
Voor het gebruik van dit rapport wordt 1 toepassing in rekening gebracht.


Genereer Rapport

? Hulp nodig Annuleren

Afbeelding 12 Rapport selectie & configuratie

Rapport openen

Wanneer u 'Genereer rapport' heeft gekozen, verschijnt het rapport in uw downloads (Afbeelding 13). Als u hier op klikt, zal het rapport geopend worden.



Afbeelding 13 *openen van testrapport*

Scorevergelijkingsrapport PPVT-5-NL/EVT-3-NL genereren

Als u in Q-global de scores van zowel de PPVT-5-NL als de EVT-3-NL heeft ingevoerd, kunt u zonder extra kosten een *PPVT-5-NL/EVT-3-NL Scorevergelijkingsrapport Receptief-Expressief* genereren om de scores die een kind behaalde op de PPVT-5-NL en de EVT-3-NL met elkaar te kunnen vergelijken.

Om een Voortgangsrapport of Rapport meerdere beoordelaars te genereren, dient u eerst een rapport te genereren voor de losse afnames. Doe dit volgens de stappen beschreven in hoofdstuk 'Rapport genereren'. Daarna gaat u weer naar de startpagina van de cliënt, waar de betreffende afnames de status 'Rapport is gegenereerd' hebben gekregen. Hier selecteert u de afnames die u in één rapport zou willen hebben. Daarna klikt u op 'Genereer Rapport' (afbeelding 14).

Demografische kenmerken

Systeem-ID: **28116253**
Voornaam: **EVT/PVT**
Tweede naam:
Achternaam: **Test**
Geboortedatum: **01-01-2013**
Leeftijd: **10 jaar 10 maanden**
Cliënt ID:
Geslacht:
E-mailadres:
Opmerking:

Account: **Myrthe Wildenbeest**
Aangepast veld 1:
Aangepast veld 2:
Aangepast veld 3:
Aangepast veld 4:
Groepen:
ID oude functie:

Nieuwe test toewijzen **Test(s) verwijderen** **Genereer Rapport**

Reset Sorteervolgorde 3 Records

	☐	Test ID	Test naam	Testdatum	Presentatiewijze	Status	Groeps tests
1	☒	54185481	EVT-3-NL	28-11-2023	Handmatige invoer	Rapport is gegenereerd	
2	☐	54185468	PPVT-5-NL	15-02-2023	Handmatige invoer	Rapport is gegenereerd	
3	☒	54185459	PPVT-5-NL	28-11-2023	Handmatige invoer	Rapport is gegenereerd	

Afbeelding 14 Rapportselectie

Nadat u op 'Genereer Rapport' heeft geklikt, klikt u in het pop-up venster op 'Rapport meerdere beoordelaars' (afbeelding 15).

Geslacht:
E-mailadres:
Op

Rapporten

PPVT-5-NL/EVT-3-NL Scorevergelijkingsrapport Receptief-Expressief

Voor sommige rapporten is het vereist eerst een scorerapport te genereren. Als u een rapport ziet maar deze niet kunt selecteren, maak een scorerapport en probeer opnieuw.

Nieuwe test toewijzen

	☐	Test ID	Test naam	Testdatum	Presentatiewijze	Status	Groeps tests
1	☒	54185481	EVT-3-NL	28-11-2023	Handmatige invoer	Rapport is gegenereerd	
2	☐	54185468	PPVT-5-NL	15-02-2023	Handmatige invoer	Rapport is gegenereerd	
3	☒	54185459	PPVT-5-NL	28-11-2023	Handmatige invoer	Rapport is gegenereerd	

Afbeelding 15 Rapport meerdere beoordelaars

Vervolgens komt u terecht in het Rapportselectie & configuratie scherm. Selecteer hier 'PPVT-5-NL/EVT-3-NL Scorevergelijingsrapport Receptief-Expressief'. Daarna kunt u het rapport verder samenstellen. Optioneel kunt u de clientnaam toevoegen, verplicht is het aangeven van het significantieniveau. Klik tot slot op 'Genereer Rapport' (afbeelding 16).

The screenshot shows a web application interface for generating a report. At the top, there is a dark blue header with a checkmark icon and the text 'Geselecteerd | Deselecteer'. Below this, the main title is 'PPVT-5-NL/EVT-3-NL Scorevergelijingsrapport Receptief-Expressief'. To the left of the title is the 'EVT3 NL' logo. Below the title, it says 'Voorraad nodig: 0' and '0 toepassingen beschikbaar'. The central area is titled 'Configuraties' and contains two sections: 'Rapport bestandstype' with the text 'Adobe PDF - Dit rapport is alleen beschikbaar als PDF.' and 'Rapportopties' with a 'Voeg toe' button. Under 'Voeg toe', there is a checked checkbox for 'Clientnaam'. To the right of this is the 'Instellingen' section, which has a 'Significantieniveau' with two radio buttons: '.05' (selected) and '.10'. The right sidebar is titled 'Samenvatting' and contains client information: 'Client: Test, EVT/PVT', '01-01-2013 | 10 jrn 10', 'mndn', '(geen geslacht)', '(geen e-mail)'. It also lists two tests: 'Test: PPVT-5-NL' and 'Test: EVT-3-NL', both with 'Presentatiewijze: Handmatige invoer' and dates '28-11-2023'. A green checkmark icon is next to the test names. At the bottom of the sidebar, there is a yellow button labeled 'Genereer Rapport'. Below the button are links for '? Hulp nodig' and 'Annuleren', and a circular 'Boven' button with an upward arrow.


Afbeelding 16 Rapport configuratie en Genereer Rapport

Het rapport kunt u vervolgens openen via de taakbalk.

PPVT-5-NL/EVT-3-NL Voortgangsmeter

In de *PPVT-5-NL_EVT-3-NL Voortgangsmeter* kunt u veranderingen in de testcores van een kind op de PPVT-5-NL over meerdere afnames analyseren, bijvoorbeeld om de voortgang te volgen of het effect van een behandeling te meten. De voortgangsmeter is een Excelbestand dat gratis is te downloaden vanaf Q-global.

U gaat hiervoor naar de Q-global Resourcebibliotheek, klikt op de folder PPVT-5-NL. U vindt de voortgangsmeter in de 'restricted' folder (afbeelding 17).



Afbeelding 17 Resourcebibliotheek

Klik op *PPVT-5-NL_EVT-3-NL Progress Monitoring Assistant.xlsx* om het bestand te downloaden en open het bestand. Vervolgens vult u het bestand in volgens de invulinstructies. Deze vindt u in het bestand zelf, op het eerste tabblad.

Let op! Om het bestand te bewerken, dient u eerst op 'bewerken inschakelen' te klikken (afbeelding 18).



Afbeelding 18 Bewerken inschakelen