

# MMPI<sup>®</sup>-A

## Minnesota Multiphasic Personality Inventory<sup>®</sup>-Adolescent

### Resultaten en profielen

<b>Naam</b>	: C. H.	<b>Code</b>	:
<b>Leeftijd</b>	: 17 jaar en 10 maanden	<b>Datum</b>	: 17-05-2022
<b>Geboortedatum</b>	: 26-06-2004		
<b>Geslacht</b>	: man		

**MMPI<sup>®</sup>-A** James N. Butcher, John R. Graham, Carolyn L. Williams and Beverly Kaemmer,  
Coordinator for the Press.

Translated and Adapted by Permission. Copyright© 1942, 1943 (renewed 1970), 1992 by the Regents of the University of Minnesota, Minneapolis, MN, U.S.A. All rights reserved.  
Copyright of the Dutch edition by PEN Tests Publisher Nijmegen, The Netherlands© 2000 - 2021; Pearson Benelux B.V., Amsterdam, The Netherlands© 2022.

Nederlandstalige uitgave:

Dr. J.J.L. Derksen, Dr. H.R.A. de Mey Katholieke Universiteit Nijmegen  
Prof. Dr. H. Sloore, Drs. G. Hellenbosch Vrije Universiteit Brussel

Vertaald en Aangepast met Toestemming. Copyright© 1942, 1943 (vernieuwd 1970), 1992 door de Regents of the University of Minnesota, Minneapolis, MN, U.S.A. Alle rechten voorbehouden.  
Copyright voor de Nederlandstalige uitgave bij PEN Tests Publisher, Nijmegen, Nederland© 2000 - 2021; Pearson Benelux B.V., Amsterdam, Nederland© 2022.




Computerprogramma voor afname en scoring; versie 1.0  
Drs. H.M.J. Schaeks, Drs. Th.J.P.M. Bögels, Dr. J.J.L. Derksen, Dr. H.R.A. de Mey

### Tabel 1 : Validiteitsschalen

Schaal	T-score	Ruw
? - Open gelaten items		0
L - Leugenschaal	46	3
F - Laag frequentie-schaal	53	9
K - Correctieschaal	43	12
TRIN - Gerichte antwoord inconsistentie	50	9
VRIN - Ongerichte antwoord inconsistentie	50	4
F1 - Laag frequentie-schaal 1	55	4
F2 - Laag frequentie-schaal 2	53	5


### Grafiek 1 : Validiteitsschalen



## Tabel 2 : Klinische hoofdschalen

Schaal	T-score	Ruw
<b>Hs</b> - Hypochondrie	78	18
<b>D</b> - Depressie	85	34
<b>Hy</b> - Hysterie	89	39
<b>Pd</b> - Psychopatische deviatie	62	23
<b>Mf</b> - Mannelijkheid / Vrouwelijkheid	73	27
<b>Pa</b> - Paranoia	47	9
<b>Pt</b> - Psychastenie	64	24
<b>Sc</b> - Schizofrenie	60	27
<b>Ma</b> - Hypomanie	51	20
<b>Si</b> - Sociale introversie	50	25

## Grafiek 2 : Klinische hoofdschalen



### Aandachtspunten voor de interpretatie

#### Welsh-codering :


3 2" 1 5' 7 4 8-9 0/ 6: F/ L K:

Controle - Impuls index (experimenteel) :  $(73.2 / 55.0) = 1.33$

**Tabel 3 : Klinische hoofdschalen en subschalen**

Schaal		T-score	Ruw	
<b>Hs</b>	<b>- Hypochondrie</b>	<b>78</b>	<b>18</b>	<b>Hs</b>
<b>D</b>	<b>- Depressie</b>	<b>85</b>	<b>34</b>	<b>D</b>
<b>D1</b>	- Subjectieve depressie	76	19	<b>D1</b>
<b>D2</b>	- Psychomotorische retardatie	60	7	<b>D2</b>
<b>D3</b>	- Lichamelijk slecht functioneren	74	7	<b>D3</b>
<b>D4</b>	- Mentale vervlakking	85	12	<b>D4</b>
<b>D5</b>	- Piekeren	69	6	<b>D5</b>
<b>Hy</b>	<b>- Hysterie</b>	<b>89</b>	<b>39</b>	<b>Hy</b>
<b>Hy1</b>	- Ontkenning van sociale angsten	57	5	<b>Hy1</b>
<b>Hy2</b>	- Behoeftte aan affectie	46	5	<b>Hy2</b>
<b>Hy3</b>	- Matheid - malaise	83	12	<b>Hy3</b>
<b>Hy4</b>	- Somatische klachten	77	10	<b>Hy4</b>
<b>Hy5</b>	- Inhibitie van agressie	62	5	<b>Hy5</b>
<b>Pd</b>	<b>- Psychopatische deviatie</b>	<b>62</b>	<b>23</b>	<b>Pd</b>
<b>Pd1</b>	- Familiale onenigheid	44	1	<b>Pd1</b>
<b>Pd2</b>	- Autoriteitsproblemen	47	3	<b>Pd2</b>
<b>Pd3</b>	- Sociale onverstoorbaarheid	49	4	<b>Pd3</b>
<b>Pd4</b>	- Sociale vervreemding	55	5	<b>Pd4</b>
<b>Pd5</b>	- Zelfvervreemding	71	8	<b>Pd5</b>
<b>Mf</b>	<b>- Mannelijkheid / Vrouwelijkheid</b>	<b>73</b>	<b>27</b>	<b>Mf</b>
<b>Pa</b>	<b>- Paranoia</b>	<b>47</b>	<b>9</b>	<b>Pa</b>
<b>Pa1</b>	- Achtervolgingsideeën	55	4	<b>Pa1</b>
<b>Pa2</b>	- Prikkelbaarheid	43	1	<b>Pa2</b>
<b>Pa3</b>	- Naïviteit	45	3	<b>Pa3</b>
<b>Pt</b>	<b>- Psychastenie</b>	<b>64</b>	<b>24</b>	<b>Pt</b>
<b>Sc</b>	<b>- Schizofrenie</b>	<b>60</b>	<b>27</b>	<b>Sc</b>
<b>Sc1</b>	- Sociale vervreemding	45	3	<b>Sc1</b>
<b>Sc2</b>	- Emotionele vervreemding	67	5	<b>Sc2</b>
<b>Sc3</b>	- Gebrekkige zelfbeheersing (cognitief)	69	6	<b>Sc3</b>
<b>Sc4</b>	- Gebrekkige zelfbeheersing (conatief)	70	9	<b>Sc4</b>
<b>Sc5</b>	- Gebrekkige zelfbeheersing (ontremming)	48	2	<b>Sc5</b>
<b>Sc6</b>	- Bizarre zintuiglijke ervaringen	69	10	<b>Sc6</b>
<b>Ma</b>	<b>- Hypomanie</b>	<b>51</b>	<b>20</b>	<b>Ma</b>
<b>Ma1</b>	- Amoraliteit	54	4	<b>Ma1</b>
<b>Ma2</b>	- Psychomotorische acceleratie	44	4	<b>Ma2</b>
<b>Ma3</b>	- Onverstoorbaarheid	49	4	<b>Ma3</b>
<b>Ma4</b>	- Ego-inflatie	48	3	<b>Ma4</b>
<b>Si</b>	<b>- Sociale introversie</b>	<b>50</b>	<b>25</b>	<b>Si</b>
<b>Si1</b>	- Terughoudendheid / Verlegenheid	41	2	<b>Si1</b>
<b>Si2</b>	- Sociale vermijding	41	1	<b>Si2</b>
<b>Si3</b>	- Vervreemding van zelf en Anderen	62	10	<b>Si3</b>


### Grafiek 3 : Subschalen



### Tabel 4 : Inhoudsschalen

Schaal		T-score	Ruw	
<b>ANX</b>	- Angst	71	14	<b>ANX</b>
<b>OBS</b>	- Obsessiviteit	58	8	<b>OBS</b>
<b>DEP</b>	- Depressie	73	17	<b>DEP</b>
<b>HEA</b>	- Bezorgdheid in verband met de gezondheid	75	19	<b>HEA</b>
<b>ALN</b>	- Vervreemding	51	5	<b>ALN</b>
<b>BIZ</b>	- Bizarre voorstellingen en gedachten	44	1	<b>BIZ</b>
<b>ANG</b>	- Boosheid	58	10	<b>ANG</b>
<b>CYN</b>	- Cynisme	45	9	<b>CYN</b>
<b>CON</b>	- Gedragsproblemen	46	7	<b>CON</b>
<b>LSE</b>	- Lage zelfwaardering	78	13	<b>LSE</b>
<b>LAS</b>	- Lage ambitie	73	12	<b>LAS</b>
<b>SOD</b>	- Sociaal ongemak	38	3	<b>SOD</b>
<b>FAM</b>	- Gezins- en familiale problemen	54	10	<b>FAM</b>
<b>SCH</b>	- Schoolproblemen	55	8	<b>SCH</b>
<b>TRT</b>	- Negatieve behandelingsindicatoren	54	11	<b>TRT</b>


### Grafiek 4 : Inhoudsschalen



### Tabel 5 : Supplementaire schalen

Schaal	T-score	Ruw
<b>A</b> - Angst	66	21
<b>R</b> - Verdringing	48	16
<b>MAC_R</b> - MacAndrew Alcoholisme (herzien)	41	16
<b>ACK</b> - Toegeven van alcohol/drugproblematiek	51	3
<b>PRO</b> - Potentieel tot alcohol/drugproblematiek	70	25
<b>IMM</b> - Onvolwassenheid	49	14

### Grafiek 5 : Supplementaire schalen



---

## Gescoorde itemparen VRIN

---

25. (N) Mijn maag is meerdere keren per week van streek.  
106. (A) Ik heb veel last van mijn maag.
43. (A) Ik loop mensen die ik ken maar al lang niet meer heb gezien liever voorbij, tenzij ze mij als eerste aanspreken.  
248. (N) Ik zal niet gemakkelijk met mensen een gesprek beginnen voordat ze mij aanspreken.
78. (N) Ik doe veel dingen waarvan ik na afloop spijt heb (ik heb meer of vaker spijt van dingen dan anderen schijnen te hebben).  
90. (A) Dikwijls heb ik het gevoel dat ik iets verkeerd of kwaads heb gedaan.
188. (A) Ik houd van wetenschap (natuurkunde, scheikunde, plant- en dierkunde enz.).  
403. (N) Ik lees graag iets over wetenschap.

---

© Pearson Benelux B.V. 2022  
Kabelweg 37,  
1014 BA Amsterdam NL  
[www.pearsonclinical.nl](http://www.pearsonclinical.nl)

MMPI-A Versie 1.00  
Schaeks, H.M.J.; Bögels, Th.J.P.M.; Derksen, J.J.L.; & De Mey, H.R.A.

Informatie over interpretatiewerkshops: [info@pearsonacademy.nl](mailto:info@pearsonacademy.nl)

---