

Scoring van de WPPSI-IV-NL op Q-global

Aanmelden

Om een test te kunnen afnemen of scoren op het online platform, dient u zich eerst aan te melden als gebruiker. Raadpleeg voor meer informatie onze website.


Q-global account activeren

Nadat u uw inloggegevens heeft ontvangen, klikt u op de activatielink in de mail om uw account te activeren. Let op: de link verloopt na 30 dagen.

- De eerste keer dat u zich inlogt moet u de algemene voorwaarden en de privacy policy accepteren.
- U kunt hierna zelf uw gebruikersnaam en wachtwoord kiezen.
- Daarna kunt u met uw gekozen gebruikersnaam en wachtwoord inloggen op <https://qglobal.pearsonclinical.com/qg/login.seam>. Wij raden u aan om deze link toe te voegen aan uw favorieten.

Uitlegscherm

De eerste keer dat u inlogt ziet u het volgende scherm (afbeelding 1):




Afbeelding 1 *Aan de slag met Q-global*

Hierin wordt kort uitgelegd hoe het platform werkt en welke tabbladen er zijn.

Startpagina

Daarna komt u op de startpagina van Q-global terecht (afbeelding 2).



Afbeelding 2 Startpagina


Anmaken nieuwe cliënt

Vanuit de startpagina kunt u een nieuwe cliënt toevoegen. U kiest 'Nieuwe cliënt' links bovenaan. Daarna vult u de persoonsgegevens van de cliënt in (afbeelding 3). De enige verplichte velden zijn:

- Voornaam/achternaam van de cliënt of de Client ID, ter referentie van de cliënt;
- Geboortedatum, voor de keuze van de juiste normgroep

Afbeelding 3 Nieuwe cliënt


Nadat u de ingevulde gegevens heeft opgeslagen, is de nieuwe cliënt zichtbaar op het startscherm (afbeelding 4).



Afbeelding 4 Nieuwe cliënt aangemaakt

Gegevens nieuwe cliënt aanpassen


Als u op een later moment nog persoonsgegevens wilt aanpassen, klikt u op de startpagina op de naam van de cliënt. De pagina met de gegevens van de cliënt wordt geopend. Om de gegevens te bewerken klikt u op 'Bewerk' links boven in beeld (afbeelding 5).



Afbeelding 5 Gegevens bewerken op de 'Cliënt'- pagina

Test toewijzen

Op de startpagina vinkt u links vóór de client het hokje aan en kiest u 'Nieuwe test toewijzen'. U klikt op de testnaam WPPSI-IV-NL. Als u op de ster naast de testnaam klikt, maakt u deze test favoriet en komt deze bovenaan uw lijst met tests te staan (afbeelding 6). Daarna klikt u op 'Toewijzen'. U kunt ook een nieuwe test toewijzen vanaf de 'Cliënt'-pagina.



Afbeelding 6 Test toewijzen

Testdetails

Hierna komt u op de pagina 'Testdetails'. Bij 'Cliëntdetails' kunt u eventueel nog de cliëntgegevens aanpassen. Verplicht om in te vullen zijn 'Testdatum' en 'Testleiders'. Daaronder kunt u de gegevens zoals moedertaal en handvoorkeur opgeven. Hier dient u ook de keuze te maken tussen Nederland en Vlaanderen. Dit is een verplicht veld, omdat op basis hiervan de normgroep wordt bepaald. Vervolgens neemt u in het tabblad 'Ruwe Scores' de scores per subtest van het responsformulier over (afbeelding 7). Voor meer informatie over welke score u dient in te voeren, kunt u kiezen voor 'Hulp bij de test'.

Persoonsgegevens	Overeenkomsten	Figuur Leggen
Totale Ruwe Score 0 t/m 34	Totale Ruwe Score 0 t/m 40	Totale Ruwe Score 0 t/m 38
Informatie	Plaatsjes Concepten	Woordenschat
Totale Ruwe Score 0 t/m 29	Totale Ruwe Score 0 t/m 27	Totale Ruwe Score 0 t/m 43
Matrix Redeneren	Figuur Zoeken	Dieren Coderen
Totale Ruwe Score 0 t/m 26	Willekeurig 0 t/m 48	Totale Ruwe Score 0 t/m 72
Insecten Zoeken	Begrijpen	
Totale Ruwe Score 0 t/m 66	Gestructureerd 0 t/m 48	Totale Ruwe Score 0 t/m 40

Afbeelding 7 Het invullen van de ruwe scores en hulp bij de test

Rapport genereren

U kunt nu kiezen voor de optie 'Genereer Rapport' (afbeelding 8). Vervolgens wordt een scherm geopend waarin u kunt aangeven welke analyses u in het rapport wilt terugzien (afbeelding 9).

The screenshot shows the 'Testdetails: David Wechsler' page. At the top, there are navigation links: 'Thuis', 'Myrthe Wildenbeest', 'Mijn Account', 'Accounts beheren', 'Resourcebibliotheek', 'Meldingen', and 'Afmelden'. Below the navigation, there are buttons for 'Bewerk' and 'Genereer Rapport'. A message states: 'Het testrecord is succesvol opgeslagen.' The 'Cliënt Details' section includes: Voornaam: David, Tweede naam: (empty), Achternaam: Wechsler, Client ID: (empty), Geslacht: Man, Geboortedatum: 01-01-2017 (Leefijd: 5 jaar 7 maanden), and E-mailadres: (empty). The 'Testdetails' section includes: Afname: WPPSI-IV-NL, Batch ID: (empty), Status: Gereed voor rapporteren, Afname datum: 18-08-2022 (Leefijd tijdens testafname: 5 jaar 7 maanden), Testleider: Testleider, Voorbeeld, and Presentatiewijze: Handmatige invoer. At the bottom, there is a table with three columns: 'Blokpatronen', 'Overeenkomsten', and 'Figuur Leggen'. Each column has a 'Totale Ruwe Score' and a '0 t/m' value.

Blokpatronen	Overeenkomsten	Figuur Leggen
Totale Ruwe Score 0 t/m 34	Totale Ruwe Score 0 t/m 40	Totale Ruwe Score 0 t/m 38

Afbeelding 8 Rapport genereren


The screenshot shows the 'Rapport Configuratie' dialog box. It has buttons for 'Bewerk', 'Genereer Rapport', and 'Annuleren'. The 'Cliënt' section shows: Wechsler, David, Client ID: (empty), Afname: WPPSI-IV-NL, Status: Gereed voor rapporteren. The 'Bestandstype' is set to 'Adobe (pdf)'. The 'Geselecteerde records' is 1, and 'Voorraad nodig' is 1 rapport toepassing(en). The 'Beschikbare voorraad' is 'Ongeïmiteerde rapport toepassingen. Abonnement verloopt 24-11-2025'. The 'Rapport' is set to 'WPPSI-IV-NL Scorerapport'. The dialog is divided into several sections for configuration: 'Betrouwbaarheidsinterval van de Primaire indexscores' (90% or 95%), 'Primaire Analyses; Basis voor vergelijkingen met het gemiddelde' (Significantieniveau van de kritieke waarde: .01, .05, or .15; Referentiegroep voor base rate: Totale steekproef or Vaardighedsniveau; Vergelijkingscore: Gemiddelde van de primaire Indexscores or Vaardighedsniveau), 'Aanvullende Analyses' (checkbox 'Voeg Aanvullende Analyses toe'), 'Betrouwbaarheidsinterval van de Aanvullende indexscores' (90% or 95%), and 'Aanvullende Analyses; Basis voor Paarsgewijze vergelijkingen' (Significantieniveau van de kritieke waarde: .01, .05, or .15; Referentiegroep voor base rate: Totale steekproef or Vaardighedsniveau). At the bottom, there is a table with three columns: 'Blokpatronen', 'Overeenkomsten', and 'Figuur Leggen'. Each column has a 'Totale Ruwe Score' and a '0 t/m' value.

Blokpatronen	Overeenkomsten	Figuur Leggen
Totale Ruwe Score 0 t/m 34	Totale Ruwe Score 0 t/m 40	Totale Ruwe Score 0 t/m 38

Afbeelding 8 *Rapport Configuratie*

Rapport openen

Wanneer u 'Genereer rapport' heeft gekozen, verschijnt onder in uw taakbalk een pdf download van het rapport (afbeelding 10). Als u hierop klikt, zal het rapport geopend worden.



Afbeelding 10 *Download van testrapport in taakbalk*